



[cancer.org](https://www.cancer.org) | 1.800.227.2345

Preguntas sobre COVID-19 y el cáncer

- Escorrimento nasal
- Dolor de garganta
- Sentir mucho cansancio
- Dolor de cabeza
- Diarrea
- Náuseas o vómitos

El COVID-19 en ocasiones también puede generar **síntomas y señales de gravedad** que requieren atenderse con tratamiento médico de inmediato.

- Dificultad para respirar
- Dolor o presión constante en el pecho
- Estado reciente de confusión o dificultad para despertarse
- Piel, labios, uñas adquieren un tono pálido, grisáceo o azulado, dependiendo del color de piel.

Por lo general el COVID-19 no afecta a los niños tan fuerte como lo hace en las personas adultas, pero también son susceptibles a contagiarse y a enfermarse gravemente.

Estos síntomas podrían perdurar por semanas, algunos meses o incluso más tiempo.

Las personas que se hayan inmunizado con las vacunas contra COVID-19 podrían ser menos propensas a tener los efectos de COVID-19 a largo plazo en comparación con las personas no vacunadas.

Para más información, refiérase a los CDC en <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html>⁵.

¿Si tengo (o tuve) cáncer, soy más propenso a enfermarme gravemente a raíz del contagio con COVID-19?

Algunas personas con cáncer presentan un incremento en su riesgo de enfermedad grave al contagiarse con COVID-19, lo cual se debe a un sistema inmunológico que resulta de haber tenido cáncer y sus tratamientos. Las personas que recibieron tratamiento contra el cáncer en el pasado (especialmente si esto ocurrió hace varios años) son más propensas a haber recuperado una función normal en su sistema inmunológico. Pero esta situación es individual y varía en cada persona. Algunos factores como el tipo de cáncer que la persona tiene (o tuvo) y los tipos de tratamiento que reciben (o recibieron), entre otras cosas detalladas más adelante podrían influir en el riesgo de enfermarse gravemente al contagiarse con COVID-19.

Los médicos aún están investigando sobre los riesgos del contagio con COVID-19 para las personas con cáncer. Pero mientras tanto, es muy importante que la gente con cáncer tome las medidas que se mencionan a continuación para reducir su riesgo. Esto es especialmente el caso para las personas con los tipos de cáncer de la sangre (tal como la leucemia y el linfoma) y quienes estén recibiendo quimioterapia, ciclos extensos de tratamiento con corticoesteroides, ciertos tipos de inmunoterapia o trasplantes de células madre o de médula ósea, dado que como resultado sus sistemas inmunitarios pueden encontrarse gravemente debilitados.

Según los CDC, algunas personas con cáncer podrían también presentar otros factores que pueden aumentar su riesgo de enfermarse gravemente al contagiarse con COVID-19, como:

- [Envejecimiento \(información disponible en inglés\)](#)⁶
- Tener un sistema inmunológico debilitado tras haber recibido un trasplante de órgano o tras haber recibido un [trasplante de médula ósea \(células madre\)](#)⁷, o al estar recibiendo ciertos tratamientos contra el cáncer como la [quimioterapia](#)⁸.

Lo que podría ser recomendable depende de factores individuales, como un debilitamiento en la función inmunitaria (u otros factores de riesgo de enfermarse gravemente de la infección con el virus) y cuán prevalente sean los índices de contagio en su comunidad.

Los CDC llevan un **seguimiento a nivel comunitario de COVID-19** clasificando cuán crítica (nivel bajo, medio o alto) es la situación en cada condado, lo cual puede resultar útil al tomar decisiones en donde esta información resulte relevante.

Para más información sobre COVID en su comunidad, y el riesgo que esto puede representar, refiérase a los CDC en <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html>¹⁴.

Tenga en cuenta que la situación es diferente para cada persona, incluyendo la manera en que cada persona suele sobrellevar el riesgo. **En caso de tener o haber tenido cáncer, o si está cuidando de alguien en tales circunstancias, consulte con los profesionales a cargo de la atención médica sobre lo indicado para su caso en particular.**

¿Qué debo hacer si considero que podría haberme expuesto a COVID-19?

Si usted considera que podría haberse expuesto al contagio con COVID-19, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan hacer una [prueba de COVID-19](#)¹⁵, pero para esto hay que esperar que pasen al menos cinco días tras el momento de la exposición y posible contagio, pues antes de esto una prueba podría indicar que no hay infección, a pesar de que sí se haya dado el contagio. Mientras tanto, los CDC recomiendan que se tomen las medidas precautorias como usar cubre-bocas de alta calidad ante la presencia de otras personas alrededor y permanecer en casa. Para más información refiérase a los CDC en <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html>¹⁶.

También deberá hacerse la prueba en caso de que surja cualquier síntoma asociado a la infección con COVID-19 (como se indica anteriormente)

Las pruebas pueden hacerse con una de las opciones de prueba en casa, o puede acudir a un centro médico, farmacia o consultorio en el que se hagan pruebas. Si opta por hacer la prueba a través su consulta o visita médica, asegúrese primero de llamar para confirmar la disponibilidad de la prueba. The test can be done on swab samples from inside your nose or throat, saliva (spit) samples, or breath samples. Muchas de

estas pruebas ofrecen un resultado en tan solo 15 minutos.

Para más información sobre pruebas de COVID-19, incluyendo los tipos y lugares en el que se hacen en su comunidad, refiérase a los CDC en <https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html>¹⁷.

Si la prueba indica que se ha infectado con el virus de COVID-19, será necesario que tome las medidas correspondientes de aislamiento que le indique su proveedor de atención médica junto con los siguientes pasos que deberá tomar.

¿Es seguro recibir tratamiento contra el cáncer en este momento?

La enfermedad de COVID-19 afectó la forma en que mucha personas reciben su atención médica, incluyendo a quienes tienen cáncer.

Muchos centros de atención médica y para la aplicación de infusiones de quimioterapia han adoptado cambios que permiten al paciente acudir de forma segura para sus sesiones ya sea de consulta o de tratamiento. Entre estas medidas se podría incluir la realización de preselección para determinar con antelación si algún paciente manifiesta cualquiera de los síntomas asociados con COVID-19, así como mantener un distanciamiento apropiado entre las personas durante todo momento en que se encuentren presentes en el centro de atención, limitar el número de personas en las salas de espera, exigir el uso de cubrebocas y que el centro de atención limpie todas las superficies con frecuencia.

Es importante mantenerse en contacto con su equipo de profesionales médicos a cargo de su atención contra el cáncer para determinar la mejor manera de proceder para su caso. En algunos casos, esto podría implicar el empleo de la telemedicina en la que el paciente se pone en contacto con los profesionales médicos a través de teléfono o consultas virtuales vía internet en lugar de acudir físicamente a las instalaciones de su proveedor de atención médica.

Los profesionales de la salud también necesitarán informarse sobre las varias formas en que COVID-19 afecta a las personas con cáncer. Los registros como el de [COVID-19 and Cancer Consortium](#)¹⁸ y estudios como el que se presenta en Estudio del Instituto Nacional del Cáncer sobre [COVID en pacientes con cáncer](#)¹⁹ se encargan de la recolección de datos. Es muy importante recolectar más datos y analizarlos a través de un plazo más extenso para tener un mejor entendimiento de los efectos que el contagio con COVID-19 puede tener sobre pacientes con cáncer y sobrevivientes de cáncer. Póngase en contacto con su médico en caso de querer formar parte en alguno de estos registros o estudios que se están llevando a cabo.

¿Por qué podría haber límites sobre quién puede acompañarme en mis consultas médicas y citas para tratamiento?

Mientras que en algunos centros se tiene la posibilidad de las videoconsultas o consultas vía telefónica, hay cosas que aún exigen acudir en persona a los centros de atención médica, como el tener que hacer estudios o exámenes médicos, pruebas de laboratorio y procedimientos médicos del tratamiento (cirugías, radioterapia, quimioterapia).

Muchos consultorios médicos, centros de atención médica, hospitales, clínicas y lugares similares tienen límites sobre las personas que acompañan al paciente durante las consultas médicas y citas para tratamiento, así como sobre el número de visitas que un paciente puede tener. Esto tiene el fin de proteger a las personas que acuden a estos lugares, muchas de las cuales podrían encontrarse en un estado de mayor vulnerabilidad en el caso de llegar a contagiarse con el virus de COVID-19.

Sin embargo, estas mismas políticas pueden que también resulten ser estresantes o que generen ansiedad entre los pacientes y sus seres queridos. Los cuidadores que por lo general son quienes acompañan al paciente a sus consultas médicas conforman una fuente importante de apoyo para la persona con cáncer, y a menudo pueden resultar invaluable tanto para la comunicación con el equipo de atención médica, al igual que para asegurar que las indicaciones que el equipo tiene para el paciente sean llevadas a cabo como corresponda.

Mientras podría ser que no sea posible para los cuidadores acudir a las consultas en personas junto con el paciente, aún hay muchas formas de permanecer al tanto e informados sobre lo que suceda durante estas visitas en persona de los pacientes:

- Averiguar si es posible que el paciente puede usar un teléfono durante la consulta para que el cuidador pueda escuchar y participar, así como hacer preguntas durante la conversación con los médicos.
- Solicitar una consulta para la familia con alguno de los profesionales médicos a cargo de la atención del paciente después de que la consulta en persona se haya llevado a cabo para repasar todo lo que se haya mencionado en dicha sesión.
- Determine si en el centro de atención se tiene la opción de tener consultas médicas de forma remota (vía telefónica o videoconsultas) con mayor frecuencia en las cuales el cuidador pueda participar.
- Se cuenta con un portal en Internet en el que se puedan hacer preguntas y recibir respuestas con los profesionales de la salud que atienden a los pacientes.
- Preguntar si acaso es posible solicitar una copia del informe sobre el progreso que el proveedor de atención médica debe redactar tras cada sesión (ya sea que se

genere una copia física que se le dé al paciente al final de la sesión, o que dicho informe esté accesible a través del portal).

¿Cómo es el tratamiento contra COVID-19?

No todos quienes enferman de COVID-19 requerirán de tratamiento. Pero el tratamiento contra COVID-19 puede ser muy útil para algunas personas, especialmente quienes son más propensos a enfermar gravemente con un contagio. Si el tratamiento es necesario, será más eficaz si se recibe a la brevedad posible, lo que hace que sea muy importante informar a su proveedor de atención médica de inmediato al haberse contagiado de COVID-19.

Varios [medicamentos \(o combinaciones de medicamentos\)](#)²⁰ podrían emplearse en función del grado de enfermedad del paciente y su edad, entre otros factores. Estos tratamientos pueden ser aplicados en la mayoría de la gente, incluso aquellos que afrontan el cáncer.

Algunas de estas medicinas funcionan al consistir de medicamento dirigido específicamente a combatir el virus causante de COVID-19. Entre estos se incluye:

Remdesivir (Veklury)

Muchos otros medicamentos que podrían ser útiles en el tratamiento contra COVID-19 y sus síntomas están siendo actualmente estudiados también.

¿Y cuál es la opinión sobre la cloroquina, la hidrocloroquina y la ivermectina?

La cloroquina, la hidrocloroquina y la ivermectina son medicamentos que se han estado usando para otras afecciones médicas, pero de acuerdo a pruebas preliminares de laboratorio, algunos doctores han probado estos medicamentos con personas con COVID-19. La FDA ha emitido un aviso de precaución contra el uso de estos medicamentos como tratamiento contra COVID-19 salvo que sea en los casos de un estudio clínico o de investigación medicinal. Mientras que estas medicinas están aún siendo estudiadas, la evidencia que se tiene actualmente no muestra que sean una alternativa que se pueda considerar segura y eficaz en el tratamiento contra COVID-19.

¿Qué se sabe sobre los suplementos dietéticos o los tratamientos de venta libre?

A pesar de algunas declaraciones en Internet y en las redes sociales, **es importante mencionar que actualmente no hay suplementos ni tratamiento de venta libre (sin receta) que puedan ser adquiridos por Internet o en tiendas que hayan demostrado ser útiles para prevenir, tratar o curar la COVID-19.**

¿Debe la población en general hacer las pruebas según corresponda para la prevención y detección del cáncer en este momento?

Al momento en que surgió la enfermedad con COVID-19, muchos lugares decidieron poner en pausa la realización de las pruebas médicas optativas para la detección y prevención del cáncer con el fin de reducir el riesgo de propagación del virus causante de COVID-19 en los lugares de atención médica. Todos los sistemas de salud han retomado su programa normal de servicios sobre pruebas y estudios para la detección del cáncer.

Las decisión de retomar su plan de pruebas para la detección del cáncer depende de muchos factores, y puede que el criterio no aplique igual para todos. Algunos factores importantes a considerar incluyen su riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer, cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que se hizo alguna de estas pruebas, la situación en relación a casos de COVID-19 recientemente en su comunidad, su edad y su estado general de salud.

Hable con su proveedor de atención médica sobre los riesgos y beneficios de hacerse las pruebas que le correspondan para la detección del cáncer. **Es importante que se tenga siempre en cuenta que el hacer las pruebas para la prevención y detección**

del cáncer puede ayudar en salvar vidas. El ponerse al tanto con las pruebas para la prevención y detección del cáncer aún debe seguir siendo una prioridad preponderante.

Para más información refiérase al contenido sobre [pruebas de detección del cáncer y COVID-19²¹](#).

Estas pruebas difieren de las pruebas que su médico podría requerir que se hagan en el caso de que sí haya síntomas que podrían indicar que una persona tiene cáncer. **Cualquier síntoma que surja que resulte inquietante debe consultarse con su proveedor de atención médica para determinar el mejor plan de acción que aplique en la actualidad. No postergue la necesidad de recibir tratamiento médico en caso de haber señales y síntomas que podrían ser un indicador de cáncer.**

¿Dónde encuentro más información sobre COVID-19?

Contamos con más información sobre COVID-19 sobre los siguientes temas:

[Vacunas contra COVID-19 y personas con cáncer²²](#)

5. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
6. www.cdc.gov/aging/covid19/
7. www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/tipos-de-tratamiento/trasplante-de-celulas-madre.html
8. www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/tipos-de-tratamiento/quimioterapia.html
9. www.cancer.org/cancer/risk-prevention/diet-physical-activity/body-weight-and-cancer-risk/adult-bmi.html
10. www.cancer.org/es/cancer/prevencion-del-riesgo/tabaco.html
11. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
12. www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/coronavirus-covid-19-y-cancer/vacunas-contracovid-19-y-personas-con-cancer.html
13. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/masks.html
14. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
15. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
16. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/if-you-were-exposed.html
17. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/testing.html
18. ccc19.org/
19. www.cancer.gov/research/key-initiatives/covid-19/coronavirus-research-initiatives/nccaps
20. www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol/vacunas-contraelcovid-19
21. www.cancer.org/es/cancer/pruebas-de-deteccion/pruebas-para-la-deteccion-del-cancer-durante-la-pandemia-de-covid-19.html
22. www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/coronavirus-covid-19-y-cancer/vacunas-contracovid-19-y-personas-con-cancer.html
23. www.cancer.org/es/cancer/como-sobrellevar-el-cancer/coronavirus-covid-19-y-cancer/preguntas-para-hacer-sobre-el-covid-19.html
24. www.cancer.org/es/cancer/pruebas-de-deteccion/pruebas-para-la-deteccion-del-cancer-durante-la-pandemia-de-covid-19.html
25. espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
26. www.fda.gov/about-fda/fda-en-espanol/enfermedad-del-coronavirus-covid-19

Actualización más reciente: abril 6, 2023

Escrito por

Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la American Cancer Society
(<https://www.cancer.org/cancer/acs-medical-content-and-news-staff.html>)

Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con amplia experiencia en contenidos médicos.

La información médica de la American Cancer Society está protegida bajo la ley *Copyright*
