



cancer.org | 1.800.227.2345

Cuándo debe comenzar el tratamiento

Esperar a que comience el tratamiento contra el cáncer puede provocar emociones fuertes. Si siente ansiedad, tristeza u otros tipos de emociones estresantes, puede que ayude hablar con otras personas al respecto. También es posible que tenga preguntas sobre el momento del tratamiento, por ejemplo cuándo comenzará el tratamiento, si puede retrasar o se retrasará, o por qué podría estar bien esperar para iniciarlo. Tal vez se pregunte "¿cuánto tiempo es demasiado tiempo para esperar?".

¿Debe iniciarse siempre el tratamiento contra el cáncer de inmediato?

A veces, es importante comenzar el tratamiento lo más rápido posible, pero no siempre es así. Planificar el tratamiento contra el cáncer puede ser complejo y llevar algún tiempo, según el tipo y la etapa del cáncer. Hay muchos factores que afectarán cuándo el tratamiento puede o debe iniciarse. Estas son algunas razones por las que hay diferencias en cuándo comienzan los tratamientos.

Es posible que el tratamiento deba iniciarse rápidamente si:

- Tiene un tipo de cáncer que necesita ser tratado de inmediato, como algunas leucemias, linfomas y ciertos otros tipos de cáncer que tienden a ser agresivos (crecen y se propagan muy rápido).
- Tiene un tumor que presiona un órgano u otra parte vital del cuerpo, y se necesita tratamiento para aliviar la presión.

Algunos pacientes pueden esperar unas semanas o unos meses para comenzar el tratamiento porque su tipo de cáncer no tiende a crecer tan rápido como otros. Cuando el tratamiento no necesita comenzar inmediatamente, podría retrasarse si:

- Usted está esperando por resultados de laboratorio que ayudarán a decidir qué

opción de tratamiento es mejor.

- Se sometió a una cirugía para extirpar un tumor, y necesita tiempo para recuperarse antes de comenzar más tratamiento.
- Debe hacer ajustes en el hogar, el trabajo o para el cuidado de niños antes de comenzar el tratamiento.
- Hay otros factores personales y problemas de salud que deben ser atendidos.
- Necesita más tiempo para obtener una segunda opinión.

Es importante saber que la situación de cada persona es diferente. Hay muchos factores que pueden afectar cuándo el tratamiento debe, o tiene que, comenzar. Las preguntas sobre cuándo debe comenzar el tratamiento deben ser respondidas por el equipo de atención médica, porque sus miembros conocen mejor su situación.

¿Qué sucede si hay que esperar para obtener una cita con el médico oncólogo?

Algunas personas tienen dificultad en conseguir que algún médico especializado en cáncer las atienda a la brevedad deseada. Esto podría deberse a que no haya suficiente cantidad de médicos con dicha especialidad en donde se encuentra el paciente acudiendo para recibir atención médica, o bien, el plan de salud al cual la persona está afiliada cuenta con recursos limitados o simplemente su plan de salud ofrece cobertura insuficiente.

Si usted está teniendo problemas en conseguir la atención de un médico oncólogo en su región, comience por consultarlo con su proveedor de atención médica general o con el profesional médico que haya diagnosticado su cáncer. Estas personas podrían ayudarle a determinar si habría algún problema en esperar a conseguir la cita o si se requiere de buscar otras alternativas. Para las personas que necesiten buscar otras opciones, pueden hacer una búsqueda mediante las herramientas que se ponen a disposición [aquí](#)¹.

En el caso de tener alguna dificultad en encontrar algún profesional de la salud que dentro de la red de proveedores de atención médica a la cual su plan de salud está sujeto, póngase en contacto con el personal que administra su plan de salud para obtener más información sobre sus opciones. Puede que estas personas puedan ayudarle a encontrar otras opciones que podrían estar a su disposición.

Si usted no cuenta con seguro médico, pruebe con ponerse en contacto con los hospitales en su región, pues algunos podrían contar con profesionales de la salud

cuyos servicios se ofrezcan sin costo o a un costo reducido que podrían ser de utilidad para usted. Estas personas también podrían ponerle en contacto con algún trabajador social que podría ayudarle. Puede ser que también quiera revisar sus [opciones de](#)

making: The perspectives of patients, family caregivers, and their oncologists. *Journal of the Psychological, Social, and Behavioral Dimensions of Cancer*. 2017;26(6):770-778.

Ubel PA. Understanding and utilizing patient preferences in cancer treatment decisions. *Journal of the National Comprehensive Cancer Network*. 2016;14(5):691-693.

US National Academies of Medicine (Institute of Medicine). *Patient-centered cancer treatment planning: Improving the quality of oncology care*. 2011. Washington, DC: The National Academies Press.

Actualización más reciente: septiembre 2, 2022

Written by

Equipo de redactores y equipo de editores médicos de la Sociedad Americana Contra El Cáncer (www.cancer.org/cancer/acs-medical-content-and-news-staff.html)

Nuestro equipo está compuesto de médicos y enfermeras con postgrados y amplios conocimientos sobre el cáncer, al igual que de periodistas, editores y traductores con amplia experiencia en contenidos médicos.

La información médica de la La Sociedad Americana Contra El Cáncer está protegida bajo la ley *Copyright* sobre derechos de autor. Para solicitudes de reproducción, por favor escriba a permissionrequest@cancer.org (<mailto:permissionrequest@cancer.org>)⁵.

cancer.org | 1.800.227.2345